



Separadores de DESTETE

Manual de montaje e instalación

- 01. Advertencias y Consejos4
- 02. Asistencia Técnica..... 5
- 03. Separadores de Destete 6
 - XPG-PVCL-0016
 - XPG-PVCL-003.....7
 - XPG-PVCL-001-2P-NX.....8
 - XPG-PVCL-001-2P-NX-V.....9
 - XPG-PVCL-001-1P-NX..... 10
 - XPG-PVCL-001-1P-NX-V..... 11
 - XPG-PVCL-001-TOLV-NX..... 12
 - XPG-PVCL-001-TO/V-NX 13
 - XPG-PVCL-001-TO2P-NX 14
 - XPG-PVCL-001-TV2P-NX..... 15
 - XPG-PVCL-001-TO1P-NX 16
 - XPG-PVCL-001-TV1P-NX..... 17
 - XPG-PVCL-001-TOFR-NX 18
 - XPG-PVCL-001-TOFV-NX 19
 - XPG-PVCF-001 20
 - XPG-PVCL-003..... 21
 - ACCESORIOS.....22


Los diferentes perfiles están fabricados en color gris con PVC de alto impacto y tratamiento Anti-UV (alta resistencia a la radiación solar) de fácil limpieza consiguiendo inmejorables niveles higiénicos. Gracias a la innovación en los materiales de fabricación, los perfiles pueden resistir las inclemencias del tiempo, pudiendo colocarlos en el exterior de las naves. Cuentan con un sistema de clipaje (machi-hembrado) que permite el montaje sin necesidad de herramientas.

Disponemos de una gran variedad de sistemas de anclaje que hacen posible cualquier tipo de configuración, todos ellos; los herrajes y la tornillería, se suministran en acero inoxidable. Para alturas especiales de la valla se ruega consultar a nuestro Departamento Técnico.

01. Advertencias y Consejos

El fabricante EXAFAN S.A. no se hace responsable de daños causados por:

- No haber realizado una previa interpretación del manual, en caso de los daños que pueda ocasionar este producto.
- Una instalación no conforme con las instrucciones del manual.
- Maltrato del producto en su transporte, instalación o posterior sustitución.
- Instalación, programación y/o manipulación por personal no autorizado.
- Fallo provocado por la interconexión, no aprobada por nuestro departamento técnico, de nuestros productos con otros ajenos a la marca EXAFAN S.A.
- Terremotos, y fenómenos atmosféricos (nieve, lluvia, rayos...)



En caso de que no fuera instalado inmediatamente, se recomienda almacenarlo en lugar limpio y seco, libre de polvo, vibraciones, gases y agentes corrosivos, y con una humedad relativa de aire no superior al 60%.

Verifique el estado del material al recibirlo. De encontrarse daños, estos deben ser informados por escrito a la agencia de transporte, y comunicarlos inmediatamente a la empresa EXAFAN S.A.

EXAFAN se limita a suministrar tanto el equipamiento como las instalaciones, para lo que se hace valer de una dilatada experiencia, pruebas internas de investigación, exhaustivos controles de calidad, conocimientos científicos y de las habilidades de sus propios Técnicos.

En la práctica, este manual pretende ofrecer al usuario una muy buena orientación, pero no puede ofrecer absoluta protección, ni respuesta contra factores ajenos a los equipamientos suministrados por EXAFAN que tengan incidencia en la crianza, aun cuando estamos en condiciones de garantizar la excelencia de nuestros productos así como la precisión y relevancia de la información que aquí presentamos.

En los casos de que la soldadura de los herrajes no sea uniforme se puede realizar una pequeña hendidura en la valla de PVC para que el ajuste sea mejor.

EXAFAN S.A. se reserva el derecho a modificar el diseño, medidas, materiales y los manuales técnicos de sus productos sin previo aviso.

02. Asistencia Técnica

En caso de observar alguna anomalía del producto, dispone de una Asistencia Técnica donde será debidamente atendido.

Cualquier manipulación efectuada en el producto por personas ajenas, nos obligaría a cancelar su garantía.




SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

HORARIO 24 h

07:00 a 15:00 al **976 69 45 30**
15:00 a 07:00 al **629 38 58 78**



✉ sat@exafan.com




XPG-PVCL-001

код. 83010


Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).



1 und.
X
Herraje Triple
700 x 35
Inoxidable
82531



1 und.
X
Herraje Trasera
700 x 35
Inoxidable
82522








Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral ventilado de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).

XPG-PVCL-003




код. 83040




1 und.
X
Herraje Triple
700 x 35
Inoxidable
82531



1 und.
X
Herraje Trasera
700 x 35
Inoxidable
82522








XPG-PVCL-001-2P-NX

код. 83015

Conjunto de herrajes inoxidables para el lateral doble, fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).




2 unds.
X
Herraje L
700 x 35
Inoxidable
83071



1 und.
X
Herraje Triple
700 x 35
Inoxidable
82531




PVC00001 3 unds.
XPG-TOR-933-M5X40-NX



PVC00002 3 unds.
XPG-TUER-985-M5-NX



KIT00029 3 unds.
XPG-TOR-933-M8X45-NX





60070 3 unds.
XPG-TUER-985-M8-NX




Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral doble ventilado, fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).

XPG-PVCL-001-2P-NX-V

код. 83015V



2 unds.
X
Herraje L
700 x 35
Inoxidable
83071



1 und.
X
Herraje Triple
700 x 35
Inoxidable
82531

KIT00029
XPG-TOR-933-M8X45-NX
4 unds.


60070
XPG-TUER-985-M8-NX
4 unds.

PVC00001
XPG-TOR-933-M5X40-NX
4 unds.

PVC00002
XPG-TUER-985-M5-NX
4 unds.

MAQ00022
XPG-REM-4X8-NX
6 unds.



PVC00005
XPG-REFU-CENT-VENT/2
2 unds.




XPG-PVCL-001-1P-NX

код. 83016

Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral simple, fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).




1 und.
X
Herraje L
700 x 35
Inoxidable
83071




1 und.
X
Herraje Triple
700 x 35
Inoxidable
82531

60070
XPG-TUER-985-M8-NX
3 unds.



PVC00001
XPG-TOR-933-M5X40-NX
3 unds.



PVC00002
XPG-TUER-985-M5-NX
3 unds.



KIT00040
XPG-ARAN-9021-M5-NX
3 unds.





KIT00029
XPG-TOR-933-M8X45-NX
3 unds.



Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral simple ventilado, fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).




XPG-PVCL-001-1P-NX-V


код. 83016V



1 und.
X
Herraje L
700 x 35
Inoxidable
83071

1 und.
X
Herraje Triple
700 x 35
Inoxidable
82531








XPG-PVCL-001-TOLV-NX

код. 83030

Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral a tolva de destete de 70 cm de altura, con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).










Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral a tolva, ventilado, de destete de 70 cm de altura, con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).

XPG-PVCL-001-TO/V-NX

код. 83030V







XPG-PVCL-001-TO2P-NX

код. 83031

Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral a tolva doble, fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).











Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral a tolva doble, ventilado y fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).

XPG-PVCL-001-TV2P-NX

код. 83031V











XPG-PVCL-001-TO1P-NX

код. 83032

Conjunto de herrajes inoxidables para el lateral a tolva simple, fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).







Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral a tolva simple, ventilado y fijo a la pared, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).


XPG-PVCL-001-TV1P-NX

код. 83032V



1 und.
X
Herraje L
700 x 35
Inoxidable
83071

1 und.
X
Herraje
Tolva-Lateral
700 x 35
Inoxidable
83072



PVC00005
XPG-REFU-CENT-VENT/2
2 unds.

KIT00029
XPG-TOR-933-M8X45-NX
4 unds.

60070
XPG-TUER-985-M8-NX
4 unds.

PVC00001
XPG-TOR-933-M5X40-NX
4 unds.

PVC00002
XPG-TUER-985-M5-NX
4 unds.

MAQ00022
XPG-REM-4X8-NX
6 unds.





KIT00040
XPG-ARAN-9021-M5-NX
4 unds.



XPG-PVCL-001-TOFR-NX

код. 83033

Conjunto de herrajes inoxidables para el lateral a tolva frontal, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).






Conjunto de herrajes inoxidable para el lateral a tolva frontal, ventilado, de destete de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).

XPG-PVCL-001-TOFV-NX

код. 83033V



	<p>1 und. X Herraje Triple 700 x 35 Inoxidable 82531</p>
--	--


	<p>1 und. X Herraje Tolva-Lateral 700 x 35 Inoxidable 83072</p>
--	---

	<p>PVC00001 XPG-TOR-933-M5X40-NX</p>	8 unds.
--	--	---------

	<p>PVC00002 XPG-TUER-985-M5-NX</p>	8 unds.
--	--	---------

	<p>MAQ00022 XPG-REM-4X8-NX</p>	6 unds.
--	------------------------------------	---------



	<p>PVC00005 XPG-REFU-CENT-VENT/2</p>	2 unds.
--	--	---------




XPG-PVCF-001

код. 83020


Conjunto de herrajes inoxidable para el frontal con maneta de destete, de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).



1 und.
X
Herraje
Maneta dcha
700 x 35
Inoxidable
82502



1 und.
X
Herraje
Maneta izqda
700 x 35
Inoxidable
82512



PVC00001 6 unds.
XPG-TOR-933-M5X40-NX


PVC00002 6 unds.
XPG-TUER-985-M5-NX



XPG-PVCL-003

код. 83050

Conjunto de herrajes inoxidable para el frontal con maneta ventilado de destete, de 70 cm de altura; con tornillería de sujeción (los metros lineales de panel se pedirán a parte y no van incluidos con el conjunto de herrajes).



	<p>1 und. X Herraje Maneta dcha 700 x 35 Inoxidable 82502</p>
--	---


	<p>1 und. X Herraje Maneta izqda 700 x 35 Inoxidable 82512</p>
--	--

	<p>PVC00001 XPG-TOR-933-M5X40-NX</p>	8 unds.
--	--	---------

	<p>PVC00002 XPG-TUER-985-M5-NX</p>	8 unds.
--	--	---------


	<p>MAQ00022 XPG-REM-4X8-NX</p>	6 unds.
--	------------------------------------	---------

	<p>PVC00005 XPG-REFU-CENT-VENT/2</p>	2 unds.
--	--	---------




AKCECCYAPЫ


Accesorios para el montaje de los paneles y herrajes.
Herraje inoxidable del separador al suelo.




XPG-H-1000X35-H005
Inoxidable
82H050



XPG-ANCLAJE-005
Inoxidable
82070B






XPG-H-700X35-INT-C-C
Inoxidable
82561





Inox-fix métrica 6





EXAPIG[®]

Pol. Ind. Río Gállego
Calle D, nº 10
50840 San Mateo de Gállego
Zaragoza - Spain

Tfn: +34 976 694 530
Fax: +34 976 690 968
Mail: exafan@exafan.com

www.exafan.com